



NOVALEGNO

linea REI 30



Porte REI 30 e fonoisolanti da 30 a 42 DB



Frontdoor REI 30 and Soundproof from 30 to 42 DB

- Anta dallo spessore di mm. 60 con struttura interna in legno massello stabilizzante, riempimento con materiale ignifugo e fonoisolante, bordatura perimetrale in massello.

- Rivestimento delle superfici in laminato con oltre 200 colori a scelta fra tinte unite e tinte legno, tranciato di legno di varie essenze e laccature di tutti i colori; si eseguono ulteriori applicazioni di elementi decorativi in legno o pannelli sui quali apporre pantografature ad incisione su disegno.

- Telaio dallo spessore di mm. 45 realizzato interamente in legno disponibile in 4 versioni base (standard - tondo - sfera - design) ed altre a richiesta completo di mostrine in legno con sistema di fissaggio ad incastro.

- Accessori in dotazione: cerniere a quattro gambi con regolazione tridimensionale, guarnizioni in gomma, guarnizioni termoespandente per la trattenuta dei fumi, soglia mobile automatica incassata, serratura da incasso meccanica.

- Accessori a richiesta: chiudi porta automatico regolabile, serratura tipo Yale da incasso antipanico completa di cilindro con nottolino interno e chiave passpartout; pomolo esterno fisso e maniglia interna su rosetta in finitura bronzo, ottone o cromo satinato oppure pomolo esterno fisso e maniglia interna su placca ed indicatore libero / occupato in finitura ottone o cromo satinato; serratura da incasso elettronica antipanico completa di placca con inseritore scheda e maniglia interna in finitura ottone o cromo satinato; contropiastra elettrica.

- Anta thickness of mm. 60 with structure in solid stabilizer, fill with insulation and fireproof material, solid wood edging.

- Coating of the laminate surfaces with more than 200 colors to choose from plain colors and wood colors, different kinds of wood veneer and lacquer of all colors; performing further applications of decorative wood or panels on which to make routing operations to drawing engraving.

- Frame thickness of mm. 45 made entirely of wood available in three basic versions (standard - round - ball) and others on request complete with wood trims with snap fastening system.

- Accessories: hinges to four stems with three-dimensional adjustment, rubber seals, intumescent seals for the retention of the fumes, mobile threshold automatic flush, built-in mechanical lock.

- Optional accessories: adjustable automatic door closers, Yale lock built-in full-panic cylinder with lock and key internal master key; knob handles and inner door handle on rose bronze finish, brass or satin chrome or knob handles and inner door handle on plate and free / busy in brass or satin chrome finish; Electronic lock with panic complete with plate inserter card and inner door handle brass or satin chrome finish; counter-power.



CLASSIC

Laminato Tanganica



PRESIDENT

Laminato Ciliegio



313

6

DOMUS

Laminato Verde



OLIMPIC

Laminato Noce

Canaletto filo muro



TOURING

Tranciato Frassino



HERMITAGE

Tranciato Zebrano



320



CAPITOL

Tranciato Ciliegio



HILTON

Tranciato Teak
e Laccato Amaranto

235



ATLANTIC

Tranciato Wengè



225





MAJESTIC

Tranciato Tanganica

ROYAL

Tranciato Tanganica



310



PRESTIGE

Tranciato Ciliegio



PLAZA

Tranciato Rovere Grigio



EXCLUSIVE

Tranciato Rovere



MADISON

Tranciato Rovere
Laccato Bianco
Complanare esterna



ASCOT

Laccato Rosso Porpora



AMBASSADOR

Laccato Bianco



EXCELSIOR

Laccato Avorio



ARISTON

Laccato Crema





IMPERIAL

Laccato Anticato





215

PALACE

Laccato Avorio



CONDOR

Pittura Speciale
Intonaco Filo Muro

220