

NOVALEGNO



NOVALEGNO



The NOVALEGNO LTD is an 'industry manufacturer of doors and windows in wood that has experience in the field of four generations.

The 'activity includes:

- The line DOOR REI whose fire resistance can vary depending on the classes and certifications (REI 30 REI 60 REI 120), their use in accordance with European regulations for fire prevention (UNI 9723) became mandatory in accommodation new construction or under renovation.

- The line DOORS meets the needs of civilian homes where the inner door is considered a piece of furniture, which should be integrated in living areas designed to be in tune with your own style.

- The line DOORS TO THE COMMUNITY 'is designed to multivani buildings and construction of the community such as hospitals, nursing homes, schools, public and private offices and in all environments where doors need with the requirements of strength, durability and functionality.

The organization, allows a highly flexible, with the possibility to create and customize any type of order, through a wide range of models, materials and accessories, satisfying every need with a very good price - quality ratio.

The company has a large surface area with state of the art machinery and equipment, design studio and a large exhibition hall where you can see some achievements.

La **Novalegno** s.r.l. è un' industria produttrice di porte ed infissi in legno che vanta un'esperienza nel settore di quattro generazioni.

L' attività prevede:

- La linea **PORTE REI** la cui resistenza al fuoco può variare a seconda delle classi e delle certificazioni (REI 30 REI 60 REI 120), il loro utilizzo in base alle **normative europee per la prevenzione incendi** (UNI 9723) è diventato obbligatorio nelle strutture ricettive di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione.

- La linea **PORTE INTERNE** soddisfa le esigenze delle civili abitazioni dove la porta interna è considerata un elemento di arredo, che va ad integrarsi in ambienti abitativi creati per essere in sintonia con il proprio stile.

- La linea **PORTE PER COMUNITÀ** è studiata per gli edifici multivani e per l'edilizia di collettività come ospedali, case di riposo, scuole, uffici pubblici e privati e in tutti gli ambienti dove necessitano porte con requisiti di robustezza, durata e funzionalità.

L'organizzazione aziendale, permette una produzione estremamente flessibile, con possibilità di realizzare e personalizzare qualsiasi tipo di commessa, attraverso un'ampia scelta di modelli, materiali ed accessori, soddisfacendo ogni tipo di esigenza con un ottimo rapporto qualità – prezzo.

L'azienda dispone di un'ampia superficie con macchinari ed attrezzatura all'avanguardia, studio di progettazione ed ampia sala espositiva dove è possibile visionare alcune realizzazioni.

indice



lineaREI pag. 4

lineainterni pag. 26

lineacomunità pag. 50

lineaREI 30





Porte REI 30 e fonoisolanti da 30 a 42 DB

- Anta dallo spessore di mm. 60 con struttura interna in legno massello stabilizzante, riempimento con materiale ignifugo e fonoisolante, bordatura perimetrale in massello.
- Rivestimento delle superfici in laminato con oltre 200 colori a scelta fra tinte unite e tinte legno, traciato di legno di varie essenze e laccature di tutti i colori; si eseguono ulteriori applicazioni di elementi decorativi in legno o pannelli sui quali apportare pantografature ad incisione su disegno.
- Telaio dallo spessore di mm. 45 realizzato interamente in legno disponibile in 4 versioni base (standard - tondo - sfera - design) ed altre a richiesta completo di mostrine in legno con sistema di fissaggio ad incastro.
- Accessori in dotazione: cerniere a quattro gambi con regolazione tridimensionale, garnizioni in gomma, garnizioni termoespandente per la trattenuta dei fumi, soglia mobile automatica incassata, serratura da incasso meccanica.
- Accessori a richiesta: chiudi porta automatico regolabile, serratura tipo Yale da incasso antipanico completa di cilindro con nottolino interno e chiave passpartout; pomolo esterno fisso e maniglia interna su rosetta in finitura bronzo, ottone o cromo satinato oppure pomolo esterno fisso e maniglia interna su placca ed indicatore libero / occupato in finitura ottone o cromo satinato; serratura da incasso elettronica antipanico completa di placca con inseritore scheda e maniglia interna in finitura ottone o cromo satinato; contropiastra elettrica.



Frontdoor REI 30 and Soundproof from 30 to 42 DB

- Anta thickness of mm. 60 with structure in solid stabilizer, fill with insulation and fireproof material, solid wood edging.
- Coating of the laminate surfaces with more than 200 colors to choose from plain colors and wood colors, different kinds of wood veneer and lacquer of all colors; performing further applications of decorative wood or panels on which to make routing operations to drawing engraving.
- Frame thickness of mm. 45 made entirely of wood available in three basic versions (standard - round - ball) and others on request complete with wood trims with snap fastening system.
- Accessories: hinges to four stems with three-dimensional adjustment, rubber seals, intumescent seals for the retention of the fumes, mobile threshold automatic flush, built-in mechanical lock.
- Optional accessories: adjustable automatic door closers, Yale lock built-in full-panic cylinder with lock and key internal master key; knob handles and inner door handle on rose bronze finish, brass or satin chrome or knob handles and inner door handle on plate and free / busy in brass or satin chrome finish; Electronic lock with panic complete with plate inserter card and inner door handle brass or satin chrome finish; counter-power.



CLASSIC

Laminato Tanganica

215



PRESIDENT

Laminato Ciliegio

313



DOMUS
Laminato Verde



OLIMPIC

Laminato Noce
Canaletto filo muro

202



TOURING


Tranciato Frassino

215



HERMITAGE

Tranciato Zebrano



320

CAPITOL
Tranciato Ciliegio



HILTON

Traciato Teak
e Laccato Amaranto

235



ATLANTIC

Tranciato Wengè



MAJESTIC

Tranciato Tanganica



ROYAL

Tranciato Tanganica



PRESTIGE

Tranciato Ciliegio

342



PLAZA

Tranciato Rovere Grigio



EXCLUSIVE

Tranciato Rovere



MADISON

Tranciato Rovere
Laccato Bianco
Complanare esterna



ASCOT

Laccato Rosso Porpora

216



AMBASSADOR

Laccato Bianco



EXCELSIOR

Laccato Avorio

318



ARISTON
Laccato Crema





IMPERIAL

Laccato Anticato



135

PALACE
Laccato Avorio




CONDOR

Pittura Speciale
Intonaco Filo Muro




Particolari


SEZIONE TELAI



SEZIONE ANTA



ACCESSORI



lineainterni



Porte per interni

- Anta dallo spessore di mm. 45 con tamponamento delle facciate con pannelli in legno dallo spessore massimo di mm. 10, riempimento interno in li stellare o multialveolo.
- Rivestimento delle superfici in laminato con oltre 200 colori a scelta fra tinte unite e tinte legno, tranciato di legno di varie essenze e laccature di tutti i colori; si eseguono ulteriori applicazioni di elementi decorativi in legno o pannelli sui quali apportare pantografature ad incisione su disegno. Per i modelli tradizionali anta realizzata interamente in legno massello di tutte le essenze reperibili su mercati nazionali ed esteri.
- Telaio dallo spessore di mm. 40 realizzato internamente in legno disponibile in 4 versioni base (standard – tondo – sfera - design) ed altre a richiesta completo di mostrine in legno con sistema di fissaggio ad incastro.
- Accessori in dotazione: n. 3 cerniere tipo anuba o a scomparsa, guarnizione di battuta, serratura tipo patent con scrocco e mandata.
- Accessori a richiesta: serratura tipo yale da incasso completa di cilindro, serratura da incasso a gancio per porte scorrevoli a scomparsa o esterno parete, vari modelli di maniglie ecc.



Inside Doors

- Anta thickness of mm. 45 with curtain façade with wood paneling from a maximum thickness of mm. 10, filling inside them or stellar multialveolo.
- Coating of the laminate surfaces with more than 200 colors to choose from plain colors and wood colors, different kinds of wood veneer and lacquer of all colors; performing further applications of decorative wood or panels on which to make routing operations to drawing engraving. For the traditional models made entirely of solid wood doors of all species found on the domestic and foreign markets.
- Frame thickness of mm. 40 built in-house wood available in 3 basic versions (standard - round - ball) and others on request complete with wood trims with snap fastening system.
- Accessories: no. 3 anuba or concealed type hinges, rubber gasket, patent lock with latch and discharge.
- Optional accessories: Yale-type lock built with cylinder lock, built-in hook for sliding doors or exterior wall, various models of handles and so on.

MONDIAL
Laminato Ciliegio



CRYSTAL

Laminato Blu



EXECUTIVE

Laminato Palissandro Grigio



LUXOR

Laminato Bianco Matrix



ALBATROS

Laminato Wengè



ELEGANT

Laminato Rovere Sbiancato



BRISTOL

Tranciato Rovere
Tabacco



GARDEN

Tranciato Rovere



GALAXY

Tranciato Frassino Decapè



CONCORDE

Tranciato Ciliegio



SHERATON

Tranciato ebano
Complanare esterna



CONTINENTAL

Tranciato Wengè
Anta Vetro



MAJOR
Massello Tiglio



ALASKA

Massello Rovere



EVEREST
Massello Castagno



JOLLY

Laccato Bianco



STAR

Laccato Rosso Corsa




AURUM

Laccato Tortora
Complanare Interna



DIAMOND

Laccato Nero e Grigio




HOLIDAY

Laccato Blu Cobalto




Particolari


SEZIONE TELAI




Standard



Sfera R50




Design



Tondo R10

SEZIONE ANTA



ACCESSORI



Cerniera a scomparsa



Serratura magnetica



Serratura patent



Cerniera anuba

linea**comunità**



Porte per comunità

- Anta dallo spessore di mm. 45, con tamponamento delle facciate con pannelli in legno dallo spessore massimo di mm. 10, riempimento interno in listellare, multialveolo o materiali specifici richiesti dai capitolati come sughero, lana di roccia, guaina fonoimpedente, lastre piombo anti rx ecc ecc.
- Rivestimento delle superfici in laminato di forte spessore con caratteristiche specifiche di elevata resistenza come antigraffio, antiurto, antimacchia, effetto lavagna ecc. ecc.
- Bordatura dell' anta in laminato, abs, pvc antiurto, profilo di alluminio estruso di varie sezioni.
- Telaio stipite in legno rivestito da lamiera di alluminio oppure telescopico con profili di alluminio estruso, lamiera zincata verniciata a forno a polveri epossidiche.
- Accessori: cerniere rapportate al tipo di anta e telaio, guarnizione in gomma di battuta, sistemi di chiusura ed autochiusura previsti da capitolato.
- Certificazione in base a normative vigenti ottenute su test di laboratorio ampiamente superati: resistenza agli sbalzi termici, resistenza agli urti, flessione deviata, deformazione mediante torsione e svergolamento, apertura e chiusura, resistenza al calore per irraggiamento.



Doors for community

- Door thickness of mm. 45 with the curtain sided with wood panels maximum thickness mm. 10 fill in the internal blockboard, multialveolo or specific materials required by the specifications as cork, rock wool, sheath soundproofing, lead sheet anti rx ecc ecc.
- Surface coating of thick laminated with specific characteristics of high strength as a scratch, shock resistant, stain, etc board effect. ecc.
- Edging of 'laminated door, abs, pvc shockproof, extruded aluminum profile of the various sections.
- Jamb frame in wood covered by plate with telescopic aluminium or aluminium extrusion profiles, galvanized steel epoxy painted furnace dust.
- Accessories: relate hinges to the type of door and frame rubber seal of beat, locks and expected to tender closing.
- Certification according to regulations obtained on laboratory tests widely exceeded: thermal shock resistance, impact resistance, biaxial bending, deformation by twisting and buckling, opening and closing, resistance to heat by radiation.


- ANTA IN LAMINATO
- BORDATURA CON PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUO
- TELAIO TELESCOPICO CON PROFILO
IN ALLUMINIO ESTRUO





- ANTA IN LAMINATO
- BORDATURA CON PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUO
- TELAIO CON PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUO

- ANTA IN LAMINATO
- BORDATURA
IN LAMINATO
- TELAIO IN
LAMIERA DI
ACCIAIO
- LACCATO




- ANTA E TELAIO CON PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUO
- PANNELLO IN LAMINATO CON POLISTIRENE



- ANTA IN LAMINATO
- BORDATURA
LEGNO LACCATO
- TELAIO IN
LEGNO RIVESTITO
DA LAMIERA
IN ALLUMINIO



- ANTA IN LAMINATO CON BATTIBARELLA
- BORDATURA
- PVC ANTIURTO
- TELAIO IN
- LEGNO RIVESTITO
- DA LAMIERA
- IN ALLUMINIO



- ANTA SCORREVOLE IN LAMINATO
- BORDATURA CON PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUO
- TELAIO CON PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUO



- ANTA CON LAMINA INTERNA IN PIOMBO ANTI RAGGI X
- BORDATURA CON PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUO
- TELAIO CON PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUO



Particolari



Maniglia con nottolino WC



Telaio in lamiera di acciaio laccato



Bordatura anta con profilo in alluminio estruso



Telaio con profili in alluminio estruso



Cerniera su telaio in alluminio



Teòlao in legno rivettato da lamiera in alluminio



Maniglione push-bar antipanico interno e maniglia esterna



Griglia di areazione

alcune Referenze

**** Grand Hotel Excelsior Vittoria	Sorrento (NA)	**** Hotel Marcaneto	Scario (Sa)
**** Palazzo Gattini Luxury Hotel	Matera	**** Hotel Perla Del Porto	Catanzaro
**** Grand Hotel Villa Minieri	Nola (NA)	**** Hotel Helios	Sant' Alessio Siculo (Me)
**** Grand Hotel Aurelia Palace	Sibari (CS)	**** Hotel Magris	Napoli
**** Grand Hotel Victoria	Bagnara (RC)	**** Hotel La Rosa Dei Venti	Tripoli (Me)
**** Grand Hotel Miramare Palace	Trebisacce (CS)	**** Hotel Armaca'	Reggio Calabria
**** Hotel E' Hotel	Reggio Calabria	**** Hotel Grifo	Roma
**** Hotel Principessa Giovanna	Roccaraso (AQ)	**** Hotel Village Toccacielo	Nova Siri (MT)
**** Hotel Hill Country Club	Napoli	**** Hotel Sol Palace	Sangineto (Cs)
**** Hotel Tropis	Tropea (VV)	**** Grand Hotel Parco Dei Pini	Villaggio Mancuso (Cz)
**** Grand Hotel Excelsior	Reggio Calabria	**** Hotel Kennedy	Roccella Jonica (Rc)
**** Hotel Villa Fabiano Palace	Rende (Cs)	**** Hotel Senator	Praia A Mare (Cs)
**** Hotel Village Baia di Tindari	Tindari (ME)	**** Hotel La Felce	Diamante (Cs)
**** Hotel Village Giardini d'Oriente	Nova Siri (MT)	**** Hotel Village Santa Monica	Cutro (Cs)
**** Hotel Village S. Antonio	Isola Capo Rizzuto (KR)	**** Hotel Margherita	Praiano (Sa)
**** Grand Hotel Paradiso	Catanzaro	**** Hotel Nirvana Club Village	Belcastro (Cs)
**** Hotel Bouganville	Positano (SA)	**** Hotel Jonico	Ginosa (Ta)
**** Hotel Bellevue	Ischia (NA)	**** Hotel Gullo	Curinga (Cz)
**** Hotel California	Roma	*** Hotel Belvedere	Belvedere Marittimo (CS)
**** Hotel President	Rossano (CS)	*** Hotel Park Hotel	Fuscaldo (CS)
**** Hotel Village Barone di Mare	Melendugno (LE)	*** Hotel Torre del Faro	Scanzano (MT)
**** Hotel Village Forte	Scalea (CS)	*** Hotel Villa Principe	S. Nicola Arcella (CS)
**** Hotel La Mimosa	Roma	*** Hotel Cozza	Camigliatello (CS)
**** Hotel Portogreco	Scanzano (MT)	*** Hotel Sila	Camigliatello (CS)
**** Hotel Il Cavallino	Isola Capo Rizzuto (KR)	*** Hotel Meranda	Camigliatello (CS)
**** Hotel Millerose	Roma	*** Hotel Terme Sibarite	Cassano Ionio (CS)
**** Hotel Village Santa Caterina	Scalea (CS)	*** Hotel La Giara	Terme Vigliatore (ME)
**** Hotel Torre S. Sabina	Carovigno (BR)	*** Hotel Parnaso	Trebisacce (CS)
**** Hotel Aequa	Vico Equense (NA)	*** Hotel Maddalena	Drapia (VV)
**** Hotel Gallo d'Oro	Corigliano (CS)	*** Hotel La Falconara	Castrovilliari (Cs)
**** Hotel Il Girasole	Corigliano (CS)	*** Hotel D'ambra	Altomonte (Cs)
**** Hotel Majorana	Rende (CS)	*** Hotel La Campagnola	Cassino (Fr)
**** Hotel Royal Court	Roma	*** Hotel Athena	Sibari (Cs)
**** Hotel S. Gaetano	Grisolia (CS)	Casa Di Riposo Gratal	Cotronei (Kr)
**** Hotel Otium Sybaris	Villapiana (CS)	Ospedale Degli Infermi	Rimini
**** Hotel Costa Azzurra	Marina di Pulsano (TA)	Palazzo Di Giustizia	Paola (Cs)
**** Hotel Kala Kretosa	Mandatoriccio (CS)	Ospedale Civile Giannettasio	Rossano (Cs)
**** Hotel Punta del Sole	Ischia (NA)	Ospedale Civile Guido Campagna	Corigliano (Cs)
**** Hotel Citara Mare Terme	Ischia (NA)	Casa Di Riposo San Benigno	Rossano (Cs)
**** Hotel Royal	Cosenza	Casa Di Cura Villa Ortensia	Cosenza
**** Grand Hotel Della Sila	Sorbo San Basile (Cz)	Policlinico Universitario Federico 2°	Napoli
**** Hotel Villa Cerelis	Cirella (Cs)	Universita' Degli Studi Federico 2°	Napoli
**** Hotel Villa Santa Maria	Cerchiara (Cs)	Dipartimento Ministero Del Lavoro	Cosenza
**** Hotel Koine'	Otranto (Le)	Cittadella Regionale	Catanzaro



NOVALEGNO_{s.r.l.}

Via San Lorenzo Bellizzi, 8 • 87012 Castrovilliari (Cs) • Tel. e Fax 0981.38009
www.novalegno.eu • E-mail: novalegnosrl@gmail.com